

DECLARATION OF PERFORMANCE

Performans Beyanı

No: CPR-2021/03

1. Unique identification code of the product type Ürün tipi kimlik kodu	ISIDEM COOLFLEX Flexible Elastomeric Foam / Thermal Insulation ISIDEM COOLFLEX Esnek Elastomerik Köpük / Isı yalıtım ürünleri ISIDEM COOLFLEX BOARD ISIDEM COOLFLEX LEVHA
2. Intended use/es Kullanım amacı/ amaçları	Thermal insulation products for building equipment and industrial installations – factory made flexible elastomeric foam (FEF) products. Tesisat ve endüstriyel uygulamalar için ısı yalıtım mamülleri – Fabrika yapımı esnek elastomerik (FEF) ürünler.
3. Manufacturer İmalatçı	ISIDEM YALITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Soğanlık Yeni Mah. AC Moment Sit. Baltacı Mehmet Paşa Sok. No:4 A Blok Kat:2 Daire:25 Kartal/ İSTANBUL/TURKIYE
4. Place of production Üretim Yeri	Eskisehir Organize Sanayi Bölgesi 32. Cadde: 27 ESKİŞEHİR / TÜRKİYE
5. Notified body/ies Onaylanmış kuruluş	NB 0497-CSI
6. System/s of AVCP Performansın Değişmezliğini Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/Sistemleri	System 1 Sistem 1
7. Notified Laboratories: Onaylı Laboratuvarlar	EFFECTIS ERA AVRASYA A.Ş. (NB:2184) Classification of Reaction to Fire Report No: ERA-20-077 Dilovası OSB Mah. Fırat Cad. No: 18 Dilovası, KOCAELİ, TÜRKİYE TEBAR A.Ş. (NB: 2164) Product Taype Determination Report No: CPR-PTD/R20-64 Şerif Ali Mahallesi Hendem Cd. No:58 Kat 1 Yukarı Dudulu 34775 Ümraniye, İSTANBUL, TÜRKİYE

ISIDEM YALITIM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

Genel Müdürlük: Soğanlık Yeni Mah. AC Moment Sitesi Baltacı Mehmet Paşa Sokak No:4 A Blok Kat:2 Daire:25 Kartal / İSTANBUL

T: +90 216 709 46 46 F: +90 216 394 28 42

Üretim Tesisleri: Organize San. Bölgesi 32. Cad. No:27 Odunpazarı Eskişehir T: +90 222 345 0 222 F: +90 222 345 0 223

www.isideminsulation.com

info@isideminsulation.com

8. Declared performance/ Performans:

Essential characteristics Temel Karakteristikler	Performance Performans				Harmonized Technical Specification Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Reaction to fire Yangına Tepki (EN 13501-1)	B, s3 -d0				EN 14304:2009 +A1:2013
Thermal Conductivity Isıl İletkenlik (EN 12667)	°C	-15	0	20	
	W/(m.K)	0,032	0,034	0,036	
Thickness Kalınlık (EN 823)	dD ≤ 6 ; ± 1 6 < dD ≤ 19 ; ± 1.5 dD > 19 ; ± 2				
Length / Boy (EN 822)	-1.5% ; +5%				
Width (mm) / Genişlik (mm) (EN 822)	± 2%				
Squareness / Gönyeden Sapma (EN 824)	3.0 mm/m (length/width-uzunluk/genişlik) 3.0 mm (thickness - kalınlık)				
Compressive Strength Basma (basınç) gerilmesi veya dayanımı (EN 826)	NPD				
Water absorption / Su emme (EN 1609)	NPD				
Water Vapor Diffusion Resistance / Su Buharı Difüzyon Direnci (EN 12086)	NPD				
Trace quantities of water soluble ions and ph value Eser Miktarda Suda Çözünebilir İyon ve PH değeri (EN 13468)	CL: 560mg/kg pH 8,0				

9. Declaration / Beyan:

The performance of the in article 1 product identified above is in conformity with the set of in article 8 declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified in article 7.

Yukarıda tanımlanan 1. maddedeki ürünün performansı, 8. maddede beyan edilen performans/ lar kümesine uygundur. Bu performans beyanı, 305/2011 Sayılı Yönetmelik (AB) uyarınca, yalnızca 7. maddede belirtilen üreticinin sorumluluğu altında yayınlanmıştır.

10. Packing / Paketleme:

THICKNESS KALINLIK	PACKAGE DIMENSIONS ACCORDING TO THEIR WIDTH m ² /ROLL GENİŞLİĞİNE GÖRE AMBALAJLAMA METRAJİ m ² /RULO		
	1 mt	1,2 mt	1,5 mt
6	30	36	45
9	20	24	30
10	20	24	30
13	14	16,8	21
19	10	12	15
25	8	9,6	12
32	6	7,2	9
40	4	4,8	6
50	4	4,8	6

Signed for and on behalf of the manufacturer by İmalatçı / İmalatçı adına imzalayan
Name And Function / İsim Ve Görevi: Nurdan KURT / Quality Manager
Place And Date Of Issue / Düzenlenen Yer Ve Tarih : 6.12.2021
Signature / İmza

ISIDEM
YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş.
Soğanlık Yeni Mah. Baltacı Mehmet Paşa Sokak No:4 A Blok Kat:2 Daire:25 Kartal / İSTANBUL
Moment Sitesi No:1 A Blok Kat:2 Kartal/İSTANBUL
Yakacak Yeni Mah. No:10 Kat:1 466 067 52 03